AK KEY TXD 01
CHIAVE A CONTATTO DALLAS

- **Configurabile da remoto**
- **Utilizzabile con ricevitore collegabile ai device KFT tramite linea seriale codificata**

MADE IN ITALY

ID

Moto | Auto | Veicoli commerciali (Fino 3,5 T) | Camion e Trattori (Sopra le 3,5 T) | Trasporto Valori | Trasporto Pubblico/ privato | Mezzi Raccolta rifiuti | Macchine operatrici

L'accessorio chiave a contatto è specializzato per la implementazione di funzioni di controllo di sicurezza e logistica, con collegamento a periferica tramite seriale codificata KT CODE.
Può essere configurato da remoto per lavorare con "riconoscimento autorizzato" o semplicemente per "lettura identificativa" chiave.

AK KEYTXD 01
CHIAVE A CONTATTO DALLAS

Funzioni Principali

- Omologato ECE-97
- Inserimento/disinserimento di funzioni di sicurezza
- Funzionalità di Identificazione Autista
- Possibilità di utilizzo fino a 350 chiavi per ogni sistema
- Abilitazione all'utilizzo delle chiavi gestito tramite file contenente le chiavi autorizzate

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	**2.8/6.0 Vdc**
Dimensioni	**10,8x45,715,8 mm**
Range di temperatura operativo	**-40°C +85°C**
Tempo di trasferimento dati	**<5ms**

Come Ordinare

AKKEYTXDPAC10 - SET DI 10 CHIAVI

kft ZUCCHETTI

Sede legale: | Via XXV Aprile, 9 | 20875 Burago di Molgora (MB), Italia
Sede Operativa: | Via Vallassina, 18/A1 | 22040 Monguzzo (CO), Italia
www.kft.it | +39 0331 1390497 | kft@kft.it

AK KEY TXD 01
DALLAS CONTACT KEY

- **Remotely configurable**
- **Can be used with receiver connectable to KFT devices via coded serial line**

MADE IN ITALY

ID

Motor Bike | Car | Commercial vehicles (Up to 3.5 T) | Trucks and Tractors (Above 3.5T) | High value transportation | Transport Public/ private | Waste collection vehicles | Operating machines

The accessory contact key is specialized for the implementation of the control functions of security and logistics, connected to the device via KT CODE serial.

It can remotely configured to work with «allowed recognition» or simply key «read identification».

AK KEY TXD 01
DALLAS CONTACT KEY

Main Functions

- ECE-97 approved
- Arm/disarm security functions
- Functionality driver identification
- Possibility to use up to 350 keys for each system
- Enable the use of the keys managed by file

Technical Specifications

Power supply	**2.8/6.0 Vdc**
Dimensions	**10,8x45,715,8 mm**
Temperature range	**-40°C +85°C**
Transfer data time	**<5ms**

How To Order

AKKEYTXDPAC10 - SET OF 10 CONTACT KEY

kft ZUCCHETTI

Sede legale: | Via XXV Aprile, 9 | 20875 Burago di Molgora (MB), Italia
Sede Operativa: | Via Vallassina, 18/A1 | 22040 Monguzzo (CO), Italia
www.kft.it | +39 0331 1390497 | kft@kft.it